VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Tárgy: 2018. évi beszámoló megküldése
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Vas Gábor tű. százados
Telefon: 38-281

Tömör István
polgármester úr részére

Balatonkenese Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Megküldöm további felhasználás céljából, elfogadásra az 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdés és az 50/2014. BM OKF főigazgatói intézkedés alapján elkészült, jóváhagyott, a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámolóját.

Kérem, hogy amennyiben szóbeli kiegészítésre szükség van, abban az esetben a Képviselő-testületi Ülésre szóló meghívót, majd a beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testületi határozatot részemre megküldeni szíveskedjen.

A Képviselő-testületi Ülésen történő szóbeli kiegészítés lehetőséget nyújt a települések vonatkozásában, részletesebben kitérni az adott településen történt beavatkozásokkal, káreseményekkel kapcsolatban, azok megelőzésének fontosságára.

Kelt: Balatonfűzfő, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Vas Gábor tű. százados
mb. tűzoltóparancsnok

Melléklet: 15 oldal, 2018. évi tevékenység beszámoló

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali Kapu)

POLGÁRMESTERI HIVATAL BALATONKENESE
Szám: mj / 63-4 / 2019 Melléklet:
Érkezett:
Előszám: Előadó: VA.

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Rauch József tű. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT

Felterjesztem:

Kelt: Balatonfűzfő, *elektronikus bélyegző szerint*

Vas Gábor tű. százados
mb. tűzoltóparancsnok

BEVEZETÉS

A Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: parancsnokság) a 2018. évi beszámolóját az 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdés és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 50/2014. számú főigazgatói intézkedése alapján készítette el.

1. A 2018. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI FELADATAI, CÉLKITŰZÉSEI

Legfontosabb feladatunk a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére. A működési területünk 12 település közigazgatási területe (**függelék 1. számú táblázat**), melyek a Balatonfüredi Járás és a Balatonalmádi Járás területén találhatók, nagyságuk 311,71 km^2, lakosainak száma 25.475 fő.

A 12 településből 2 településre (Füle, Balatonfőkajár) a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Polgárdi ÖTP) vonulását kell elrendelni, melyet a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Ügyelete hajt végre. Ezek a települések a Polgárdi ÖTP elsődleges műveleti körzetébe tartoznak, az elsődleges beavatkozást megkezdik, majd amennyiben hivatásos egység is érkezik a helyszínre, részükre a tűzoltásvezetést átadják. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a **függelék 2. számú táblázata** tartalmazza.

Önkéntes tűzoltó egyesület nem található a működési területünkön.

A parancsnokság működési területén 24 db Tűzoltási- és Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT) elkészítésére kötelezett létesítmény volt található. A TMMT-ek (**függelék 3. számú táblázat**) megtalálhatóak a parancsnokság híradó-ügyeletén, valamint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ügyeleten. A tervek egyszerűsített, helyszínrajzzal ellátott változata (ETMMT) a készenléti gépjárműfecskendőn kerültek elhelyezésre, így szükség esetén gyorsabban, hatékonyabban kezdhetőek meg és hajthatóak végre a tűzoltási-és műszaki mentési feladatok. A 20/2018. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján a tűzoltási műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények, területek köréről, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv tartalmi és formai követelményeinek megfelelően az év végén a TMMT-k átdolgozásra kerültek. Az átdolgozást követően, 2019. január 01-től 14 db jóváhagyott tervvel rendelkezünk.

A mentő-tűzvédelmi feladatokat 1 db gépjárműfecskendővel és 2 db különleges gépjárművel látjuk el (**függelék 4. számú táblázat**).

A parancsnokság működési területén található veszélyes üzemeket tekintve 5 felső küszöbértékű, 2 alsó küszöbértékű és 2 küszöbérték alatti létesítmény található.

2. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

2.1. KÁRESEMÉNYEK

2018. évben a működési területünkön összesen 125 tűzesethez vonultunk, melyből a téves jelzések száma 91, kiérkezés előtt felszámolt 17 volt. Műszaki mentéshez 137 esetben vonultunk, melyből a téves jelzések száma 14, kiérkezés előtt felszámolt 12 volt. A működési terü-

letünkre hivatásos egységek 9 esetben vonultak - melyekből a tűzeseteket tekintve 1 beavatkozást igénylő, 4 téves jelzés, 1 kiérkezés előtt felszámolt, a műszaki mentések tekintetében 2 beavatkozást igénylőt esemény történt - Balaton/1 más káreseménynél történő tartózkodása miatt.

Káresetek:	**Darabszám:**
Tűzesetek	149
Műszaki mentések	139
Ebből - Téves jelzések	*105*
Ebből - Kiérkezés előtt felszámolt	*29*
Ebből - Szándékosan megtévesztő jelzések	*0*
Összesen:	**288**

A téves jelzések jelentős számát (105 eset) a működési területünkön lévő létesítmények tűzjelző központjaiból érkező közvetlen tűzátjelzések okozták, melyekre vonulási kötelezettségünk van. A szerek ezen felül 22 esetben nem hagyták el a szertárat, mert a tűzjelzést lemondták. A 44/2015. számú BM OKF főigazgatói intézkedés I. fejezet 7-8. pontjának megfelelően, a téves automatikus tűzátjelzéssel kapcsolatos adatszolgáltatást minden esetben a tűzoltóparancsnok végezte el.

Polgárdi ÖTP önállóan 23 esetben vonult Füle, valamint Balatonfőkajár települések vonatkozásában. A műszaki mentéseket tekintve 12 beavatkozást igénylő, 2 kiérkezés előtt felszámolt és 1 téves jelzésű esemény történt. Tűzesetek vonatkozásában 4 beavatkozást igénylő esemény, 4 téves jelzés, melyből 4 műszeres téves jelzés volt.

2.2. A 2018. ÉV JELENTŐS TŰZESETEI:

- *2018. szeptember* – Királyszentistván területén található veszélyes üzemben tűz keletkezett. A létesítmény TMMT-vel rendelkezik ezért a Megyei Főügyelet a TMMT-ben szereplő riasztási fokozatnak megfelelően IV/Kiemelt fokozatban riasztotta le a szereket. A jelzett helyen egy 32,3 m x 16,5 m alapterületű külső hulladéktároló két tárolótere égett. A tárolótér részben beton oldalfallal körülhatárolt, acélszerkezetű vázas, lemez tetővel fedett. A tűz a deponált vegyes állagú és fajtájú anyagokat érintette, ami főképp műanyag volt. Az elsőnek érkező egység 2 db habsugárral, légzésvédelem mellett beavatkozott. A helyi szakemberek az egységek részére biztosítottak munkagépeket a betárolt anyagok megbontásához, végleges oltásához. Beavatkozás közben a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Laborja (a továbbiakban: KML) folyamatos méréseket végzett a létesítmény területén, közvetlen környezetében és a széliránynak megfelelően a környező településeken és közúton. Az eset során személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A káreset végül I/Kiemelt riasztási fokozatban került felszámolásra. Igazgatói döntés alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata (a továbbiakban: KMSZ) tűzvizsgálati helyszíni szemlét, a KML pedig iparbiztonsági ellenőrzést hajtott végre.

2.3. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNY

- *2018. február* – Papkeszi településen egy kétszintes családi ház hátsó csúcsfalának épített kb. 8 m magas kéményben lerakódott korom izzott, parázslott és égett. A kéményen egy tisztító nyílás volt elhelyezve a kazán mellett, melynek nyitása nehezen volt kivitelezhető, az ott elhelyezett csővezeték miatt. A faelgázosító kazánból az éghető anyagot eltávolítottuk. A kémény, tisztító nyílásánál felhalmozódott hamut kitakarítottuk, az épületben kisebb füst volt tapasztalható, melyet szellőztetéssel megszüntettünk. A tűz az épület más szerkezetére nem terjedt tovább. Az épületben 3 felnőtt és 1 gyermek tartózkodott. Személyi sérülés az eset során nem történt. A kémény használatát megtiltottuk. Más fűtési lehetőség nem volt az épületben, ezért az ott lakók rokonoknál kerültek elhelyezésre.

2.4. SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

- *2018. március* – Balatonalmádi településen egy 3 szintes, 14 lakásos társasház első emeleti lakásában, a nappaliban bejelzett az elemes Honeywell CO érzékelő. Az egység a spájzban 44-50 ppm, a fürdőszobában 25 ppm értékeket mért az MSA Orion és a Drager Pac 7000 típusú mérőműszerrel. A nappaliban CO koncentrációt nem tudtunk mérni, mivel kiérkezésünkig ott a nyílászárót kinyitották. A fürdőszoba helyiségben ablak nem volt. A többi lakásban a műszerek nem mértek veszélyes értékeket. A lakásban közös kéménykivezetéses cirkó fűtés volt kialakítva. A lakás műanyag nyílászárókkal rendelkezett, a tulajdonos elmondása alapján csukott állapotban voltak. A káreset során 2 fő sérültet a mentők enyhe CO mérgezés gyanújával a veszprémi kórházba szállítottak. A gázszolgáltató megvizsgálta a fűtőkészüléket, az megfelelően működött, viszont több szabálytalanságot tapasztaltak (konyhai páraelszívó és a fürdőszobai, WC helyiség szagelszívója a kéménybe volt bekötve, a nyílászárókon nem volt légutánpótlást biztosító eszköz), ezért a gázórát leszerelték, a fűtőkészülék használatát megtiltották. A további mérések nem mutattak veszélyes gázkoncentráció értéket. Az eset során lakosságvédelmi intézkedésre került sor, a lakók rokonoknál lettek elhelyezve. A tulajdonos a felülvizsgálatról készült tanúsítványt a helyszínen nem tudta bemutatni.

2.5. BEAVATKOZÁSOK ÖSSZEGZÉSE

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tűzesetek számánál. A tűzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású elemzését a **függelék 5. számú és 6. számú táblázatában** ismertetem. A 2018. évben a téves jelzések száma a tűzesetek vonatkozásában megnőtt az előző évhez képest, melyek jelentős számát a működési területünkön lévő létesítmények tűzjelző központjaiból érkező közvetlen tűzátjelzések okozzák (**függelék 7. számú táblázat**).

Az is látszik a káresemények elemzésénél, hogy szinte kis kivétellel I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képesek vagyunk a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működésünket.

A jelentős eseményekről, a vonatkozó szabályzó alapján Eseti Művelet-elemzést készítünk, mely alkalmas egy-egy beavatkozás részletes kielemzésére, feltárva annak helyes taktikai elképzeléseit, esetleges hibáit (vagy más, hatékonyabb megoldási, végrehajtási módot feltárva),

azok kiküszöbölésére tett javaslatokkal, elképzelésekkel. Ezek az elemzések hatékonyabbá, biztonságosabbá teszik a jövőbeli beavatkozásainkat.

A 2018. évi káresetek településenkénti megoszlását a **függelék 8. számú táblázata** mutatja.

2.6. KATASZTRÓFAVÉDELMI MEGBÍZOTTAK ÁLTAL VÉGZETT FELADATOK

Feladatunk a települések veszély elhárítási, vízkár elhárítási terveinek felülvizsgálata, melyeket évről - évre folyamatosan végezzük. Elvégeztük a HELIOS adatnyilvántartó rendszerbe feltöltött adatok karbantartását, a Külső Védelmi Tervek szükség szerinti adatpontosítását. Felülvizsgáltuk a befogadó helyekben bekövetkezett változásokat, azokat a települések terveiben rögzítettük, átvezettük. Folyamatosan elkészítettük, jelentettük többek közt a Kritikus Infrastruktúrával kapcsolatos meghibásodásokat. A rendkívüli téli időjárásra történő felkészüléssel kapcsolatban meghatározott feladatok végrehajtását elvégeztük. Melegedőhelyek adataiban bekövetkezett változások átvezetése a megküldött nyilvántartásokban rendben megtörtént.

Részt vettünk a közbiztonsági referensek és helyetteseik vizsgára való felkészítésében, a települések köteles polgári védelmi szervezetek vezetőinek képzésében. Adategyeztetéssel egybekötött riasztási gyakorlatot hajtottunk végre a köteles települési polgári szervezeteknél, valamint több létesítménynél sor került a munkahelyi polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlatára. A polgári védelmi szervezetek létszám adatait a **függelék 10. sz. táblázata** mutatja.
Pedagógus felkészítést tartottunk a Balatonfüredi Tankerületi Központ májusi intézményvezetői értekezletén digitális prezentáció alkalmazásával.

Közreműködtünk a Járási Önkéntes Mentőcsoportok riasztási gyakorlatának, az árvízvédelmi veszélyhelyzet-kezelési törzsvezetési- és terepgyakorlat végrehajtásában.
A járási mentőcsoportok felépítése a járások tényleges veszélyeztetettségéhez igazodik, ezáltal elsősorban sérült, eltűnt személyek légi, földi, vízi felkutatása, kritikus infrastruktúrában keletkezett és egyéb műszaki károk felmérésében, a mentőerők és a lakosság logisztikai (étel, ital, egészségügyi) háttérbiztosításában, személymentési, megelőző műszaki-mentési feladatok során válnak képessé a beavatkozó erők megerősítésére. A mentőcsoportok vezetőivel folyamatos a kapcsolattartás, velük a megjelenő pályázati lehetőségekről folyamatosan egyeztetünk, a csoportos élet- és balesetbiztosítás részükre is megtörtént kiterjesztéséről tájékoztatást adtunk. A Balaton Mentőcsoport és a Balaton-Port járási mentőcsoportok tagjai alapfeladatukból adódóan szükség szerint folyamatos rendelkezésre állással vesznek részt a személykeresés, mentés területén, az egészségügyi ellátásban együttműködői feladatokat jelentő munkálatokban.

Disaster ADR I. akció keretében veszélyes-áru szállítások éjszakai közúti ellenőrzésében közreműködtünk.

Végrehajtottuk a telepített lakossági riasztó-tájékoztató rendszerek ellenőrzését, melyre 63 esetben került sor.

Végrehajtottuk a 2018. évben meghirdetett felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma rajz-, és irodalmi pályázatának és az óvodák, általános-, és középiskolák Alkotói Pályázatra történő versenyfelhívás megküldését, koordinálását.

Az ifjúságfelkészítés terén a hagyományoknak megfelelően a többfordulós katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen az általános iskolai korcsoportból a nevezést benyújtó Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskola, középiskolák közül Balatonfűzfő városából a VSZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma két induló közül egy csapattal jutott a kirendeltségi, majd a megyei fordulóba. Balatonfüredi járásból a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézménye képviselhette járását a megyei fordulón.
Balatonalmádi, Balatonfüredi Járás nevelési, oktatási intézményeiből az Alkotói pályázat 2018-ra nagyszámú pályamunka került összegyűjtésre és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz továbbításra.

Részt vettünk az "Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában" program keretében megtartott bemutatókon, előadásokon.

Megelőző kampány keretében plakátok és kiadványok kerültek kihelyezésre a halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és megelőzésével kapcsolatban.

A BM OKF és a NHKV Zrt. közös „a Szelektív hulladékgyűjtés, tűzmegelőzés, és környezetvédelem népszerűsítésével" kapcsolatos program keretén belül általános iskolák felső tagozatos tanulói részére „Ne gyűjtsa! Gyűjtse! (Szelektíven)" mottóval előadások megtartására, lakossági fórumokon való részvételre került sor.
A kampány keretén belül a helyi újságokban történő megjelentetéshez tájékoztató anyag megküldése történt, a kéménysepő ipari szolgáltatás lakossági megrendeléséről, a belterületi és külterületi szabadtéri égetés szabályairól, egyszersmind a keletkezett növényi hulladékok eltávolításának alternatíváiról.
Továbbá előadást tartottunk a szén-monoxid, valamint az ünnepi időszakhoz kötődő lakástüzek veszélyeiről és a megelőzés lehetőségeiről a balatonfűzfői Támasz Idősek Otthonában, valamint Balatonfüreden az „Ezüst Otthon Alapítvány" Idősek Otthona intézményben. Az előadáson részt vettek az idősek otthonában élők, a gondozók és az őket ellátó személyzet.

Törzsvezetési gyakorlatokon a KvMB-sek a helyi védelmi bizottságok (a továbbiakban: HVB) bevonásával vettek részt, melyeken a katasztrófavédelmi operatív törzsek gyakorolták nagykiterjedésű helyi vízkár-elhárítási terepgyakorlat keretében a természeti eredetű veszélyes események következményeinek kezelését. A második félévben a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) 2018. évi munkatervének megfelelően, a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával téli rendkívüli időjárási helyzetek következménykezelésével kapcsolatos, a védelmi igazgatás teljes szegmensét érintő országos törzsvezetési gyakorlatra került sor.

Figyelemmel kísértük a vis maior pályázatokkal kapcsolatos igény bejelentéseket, részt vettünk az ellenőrzéseken.
Mindkét Járás illetékességi területén több esetben is sor került vis maior pályázat benyújtását követő különböző helyszíni ellenőrzések megtartására. A vis maior események jellemzően a hirtelen lezúdult rendkívüli csapadékmennyiségek indukálta káresetek voltak, melyek során a bejelentés valódiságának, vis maior esemény tényének, jellegének megállapítását, a helyreállítások utólagos helyszíni vizsgálata keretében a műszaki tartalomnak megfelelő mennyiségben és minőségben való megvalósulást, a kivitelezési dokumentációnak megfelelő

végrehajtást, valamint a pénzügyi-számviteli elszámolás szabályosságának vizsgálatát kellett elvégezni.

2018. évben a két járás területén 55 db természeti eredetű kockázati helyszíni (víztározók, csapadékvíz elvezetés, veszélyes fák, fasorok) ellenőrzést végeztünk. Melegedő-, befogadó hely ellenőrzést 53 alkalommal, rendkívüli téli időjárásra való felkészüléssel (gépszemle) kapcsolatos ellenőrzést 4 alkalommal végeztünk. Vis maior előzetes vizsgálatra 4 esetben, utólagos helyszíni ellenőrzésre 2 esetben került sor.
Káreseményekkel (földtani mozgással) kapcsolatos kockázati helyszíni szemlét és supervisori ellenőrzés lefolytatását két esetben végeztünk.
Lakossági panaszbejelentés alapján, magánterületen bekövetkezett partfalomlás (mint kockázati helyszín), továbbá önkormányzati kezelésű közúthoz kapcsolódó támfal (partfal) omlás 1-1 esetben került kivizsgálásra. Az első esetben a (földtani) kockázati helyszín vonatkozásában társszervek és tárhatóságok bevonásával, az utóbbi eset kapcsán a lefolytatott vis maior pályázati igény előzetes helyszíni vizsgálat során a szükséges intézkedések megtételét kezdeményeztük.

2.7. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A Közösségi Szolgálattal kapcsolatosan, a hatálytalanná vált együttműködési megállapodásokra vonatkozóan kezdeményeztük az újra kötést az alábbi oktatási intézményekkel: Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium, Padányi Katolikus Iskola, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, VSZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, VSZC Közgazdasági Szakközépiskolája, Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium.

Közösségi szolgálaton a 2018. évben 1 fő vett részt, mely során 6 órát teljesített.

2.8. LAKOSSÁGGAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A lakossággal való együttműködés az alábbi események kapcsán valósult meg:

- rendezvények,
- ifjúsági versenyek,
- bemutatók,
- nyílt napok,
- laktanya látogatás,
- közösségi szolgálat.

Rendszeresen keresik meg oktatási-és nevelési intézmények parancsnokságunkat, hogy az általuk megrendezésre kerülő különböző eseményeken, rendezvényeken vegyünk részt, tartsunk bemutatót. Ezeken a tűzoltók munkáját a készenléti szerek megismertetésével, alkalmanként roncsvágási bemutatóval színesítve mutatjuk be. Előadásainknak a megelőző tűzvédelem kapcsán is nagy a jelentősége, mivel egy-egy előadás kapcsán az állampolgárok helyes viselkedési szabályaira felhívjuk a figyelmet, megismertetve őket a veszélyforrásokkal, azok elkerülésének lehetőségeivel.
Nyílt napok alkalmával, rendszeresen látogatják a laktanyánkat az óvodások és iskolások, akiknek így biztosítjuk a lehetőséget a tűzoltók laktanyán belüli munkájának, valamint a készenléti szerek, a készenlétben tartott eszközök és felszerelések megismerésére. A gyermekek, a tanulók néhány eszközt, egyéni védőfelszereléseket tekinthetnek meg, próbálhatnak fel.

3. KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is törekszünk arra, hogy gyors segítséget tudjunk nyújtani az állampolgároknak, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon. Ennek érdekében kiemelt feladatunk a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati tudásának felkészítése, a gyakorlataink, foglalkozásaink folyamatos végrehajtása, annak ellenőrzése. A tűzoltási- és műszaki mentési tervvel rendelkező és egyéb kiemelt létesítményekben folyamatosan folytatjuk gyakorlatainkat, hogy az esetlegesen bekövetkezett beavatkozások során a leghatékonyabb módszert tudjuk választani a káresemény mielőbbi felszámolásához.

Tovább folytatjuk járműveink, eszközeink korszerűsítését. A 2019-es évben kiemelten kezeljük a gépjárművezetők képzését. Figyelembe véve a Megyén lévő országos tartalék járműveket és a jövőben rendszerbe állítandó Rába típusú fecskendőt a gépjárművezetőket és a nem gépjárművezető beosztást betöltő, de jogosultsággal rendelkező kollégákat több típusból történő képzését és vizsgáztatását hajtjuk végre. Továbbá több kolléga beiskolázására kerül sor egyéb eszközök kezelői jogosultságának megszerzése érdekében.

Tovább folytatjuk a megelőző kampányt, melynek keretében plakátok és kiadványok kerültek és kerülnek kihelyezésre a halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és annak megelőzésével kapcsolatban.

A katasztrófavédelmi megbízottak továbbra is ellátják a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. A különböző terveket (pl. Vízkár elhárítási-, Külső Védelmi Tervek) folyamatosan szükség szerint felülvizsgáljuk. A járási, települési mentőcsoportok munkáját figyelemmel kísérjük, elősegítjük a létszámuk bővítésének lehetőségeit, segítjük a munkájukat, tájékoztatást, segítséget adunk részükre a pályázati lehetőségekről. A HVB-k munkájának elősegítjük, közreműködünk a katasztrófavédelmi munkaszervezetük tevékenységében. Nagy figyelmet fordítunk az ifjúsági verseny szervezésére, a továbbjutott csapatok versenyre való felkészítésére.

Közösségi szolgálatteljesítés szervezése, jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

Engedélyezést követően továbbra is minden megkeresésnek eleget teszünk, hogy a tűzoltók munkáját minél többen megismerjék a különböző fajtájú rendezvényeken. Új lehetőségeket alkalmazva szeretnénk minél látványosabbá, életszerűbbé tenni bemutatóinkat, azokat minél nagyobb közönségnek eljuttatva, előtérbe helyezve a megelőzés fontosságát, felhívva arra a figyelmet. A nevelési- és oktatási intézmények továbbra is látogathatják a laktanyát előzetes egyeztetést követően.

FÜGGELÉK

1. számú táblázat (Működési terület)

A Balatonfűzfői HTP működési területe		
Sorszám	**Működési terület**	**ÖTP**
1.	Alsóörs	
2.	Balatonakarattya	
3.	Balatonalmádi	
4.	Balatonfőkajár	Polgárdi ÖTP
5.	Balatonfűzfő	
6.	Balatonkenese	
7.	Csajág	
8.	Füle	Polgárdi ÖTP
9.	Királyszentistván	
10.	Litér	
11.	Papkeszi	
12.	Vilonya	

2. számú táblázat (Katasztrófavédelmi osztályba sorolás)

Balatonalmádi Járás	**Katasztrófavédelmi Osztály**	**Balatonfüredi Járás**	**Katasztrófavédelmi Osztály**
Balatonakarattya	II.	Alsóörs	II.
Balatonalmádi	II.	Aszófő	II.
Balatonfőkajár	II.	Balatonakali	II.
Balatonfűzfő	I.	Balatonfüred	II.
Balatonkenese	II.	Balatonszepezd	II.
Csajág	I.	Balatonudvari	II.
Királyszentistván	I.	Csopak	II.
Litér	I.	Örvényes	II.
Papkeszi	II.	Paloznak	II.
		Tihany	II.
		Zánka	II.

Balatoncsicsó, Balatonszőlős, Dörgicse, Felsőörs, Küngös, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Vászoly III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település (13 település).

3. számú táblázat (TMMT-vel rendelkező létesítmények)

Sorsz.	Helyszín	
	Neve	Címe
1.	Crescom Kft.	Balatonfűzfő, Ipari Park Hrsz.: 1498/182 GPS: É47.074805 K18.019367
2.	Haltech Magyar Lőszergyártó és Rendészeti Kft.	Balatonfűzfő, Ipari Park Hrsz.:1498/158, 159 GPS: É47.072745 K18.022735
3.	MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt.	Litér, Királyszentistváni út GPS: É47.107932 K18.015236
4.	Bachl Kft.	Balatonfűzfő, Almádi út 4. Hrsz.: 1485/4
5.	Hunguest Hotel BÁL Resort	Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
6.	Reanal Zrt.	Balatonfűzfő, Hrsz.: 1498/209 GPS: É47.08562, K18.02786
7.	Majoros Kft.	Litér, Hrsz.: 034/74, 034/25 GPS: É47.081534 K18.022548
8.	Nemzeti Sportközpontok, Balaton Általános Olimpiai Központ, Balaton Uszoda	Balatonfűzfő, Uszoda u. 1.
9.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (Veszprémi Tankerületi Központ)	Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc u. 39.
10.	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár	Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 12.
11.	Cardichem Kft.	Balatonfűzfő, Ipari Park Hrsz.: 1498/164 GPS: É47.083582, K18.025600
12.	Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ	Balatonakarattya, Tompa M. u. 1.
13.	Kemilab Kft.	Balatonfűzfő, Ipari Park GPS: É47.087839 K18.028414
14.	ENVISIO Környezetvédelmi Zrt.	Királyszentistván, külterület Hrsz.: 026/6 GPS: É47.031390 K18.01175
15.	Fűzfői Hulladékégető Kft.	Királyszentistván, Külterület Hrsz.: 020/4 GPS: É47.053831, K18.021554
16.	Támasz Idősek Otthona	Balatonfűzfő, Gagarin utca 22.
17.	Telekom Hotel	Balatonkenese, Parti sétány 51.
18.	Alsóörs Sportcsarnok	Alsóörs, Alkotmány utca 7.
19.	Tátorján Sétány	Balatonkenese, GPS: É47°1'58.0512", K18°6'59.85"
20.	VSZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.
21.	Ravatherm Hungary Kft.	Balatonfűzfő, Almádi út 4.
22.	Hotel Marina-Port	Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
23.	Illangó-Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft.	Balatonfűzfő, Ipari Park, Hrsz.: 1498/246 GPS: É47.07778 K18.03694
24.	Kajári Agrofor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Csajág, Szövetkezeti Major, Hrsz.: 072 GPS: É47.041805, K18.178464

4. számú táblázat (Szerállománytábla)

Szer megnevezése	Szerrend
Gépjárműfecskendő	Balaton/1
Vízszállító gépjármű	Balaton/Vízszállító
Kisgéphajó	Balaton/Kishajó
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Tartalék

5. számú táblázat (Tűzesetek)



	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Beavatkozást igénylő esemény	1	3	2	3	1	3	3	5	2	4	7	7
Téves jelzés	5	5	6	7	8	7	12	11	6	11	12	1
Kiérkezés előtt felszámolt	1	1	0	4	0	1	2	3	2	1	0	2

6. számú táblázat (Műszaki Mentések)



	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Beavatkozást igénylő esemény	3	7	12	8	5	22	9	13	17	3	9	5
Téves jelzés	0	1	3	0	1	1	3	5	0	0	0	0
Kiérkezés előtt felszámolt	1	0	1	1	0	1	1	3	1	1	0	2

7. számú melléklet (Tűzesetek számának összehasonlítása az előző évekhez képest, a beavatkozás módja szerint)



	Beavatkozást igénylő esemény	Téves jelzés	Kiérkezés előtt felszámolt
2015.	32	55	7
2016.	38	91	11
2017.	57	75	11
2018.	41	91	17

8. számú táblázat (Káresetek településenkénti eloszlásban)

Műszaki mentés összesen		Téves jelzés	Kiérkezés előtt felszámolt	Tűzeset összesen		Téves jelzés	Kiérkezés előtt felszámolt
Alsóörs	13	3	-	Alsóörs	15	8	3
Balatonakarattya	8	2	-	Balatonakarattya	15	7	4
Balatonalmádi	43	2	4	Balatonalmádi	35	22	5
Balatonfőkajár	13	-	4	Balatonfőkajár	7	3	1
Balatonfűzfő	30	3	2	Balatonfűzfő	23	17	2
Balatonkenese	14	1	1	Balatonkenese	17	9	3
Csajág	2	-	-	Csajág	4	2	-
Füle	8	1	-	Füle	3	-	-
Királyszentistván	5	-	-	Királyszentistván	4	1	-
Litér	9	1	2	Litér	8	7	-
Papkeszi	5	1	-	Papkeszi	5	1	-
Vilonya	2	-	-	Vilonya	-	-	-

9. számú táblázat (Létszámadatok)

	száma	létszáma	minősítettek száma
Települési köteles szervezetek	33	1139 fő	-
Települési Önkéntes Mentőcsoport	20	Balatonalmádi: 38 fő Balatonfüred: 29 fő	20
Járási Önkéntes Mentőcsoport	2	Balatonalmádi: 24 fő Balatonfüred: 21 fő	2

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36990/185-3/2019.ált.

NOVA
A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2019.03.14 12:26
Vas Gábor tű. szds [SK]
Iktatószám: 36990/185-3/2019. ált.